

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 05:05

Link do produktu: <https://topaz.pl/flex-42by-p-2594.html>

## Flex 42BY



Cena	<b>24 064,95 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.FX.42BY</b>

### Opis produktu

iesz się kuszącym płomieniem pod dowolnym kątem.

Wkład kominkowy Bay został zaprojektowany do instalacji w jednym pomieszczeniu i ma trzy otwarte strony, które umożliwiają oglądanie hipnotycznego płomienia z przodu oraz z lewej i prawej strony.

Paleniska Flex Bay są idealne do pomieszczeń komercyjnych, takich jak restauracje, bary i kawiarnie, oraz do pomieszczeń mieszkalnych, w których potrzebny jest oszałamiający element centralny.

Czyste linie i konfiguracja „cały płomień” Flex Bay 18BY oznacza, że cały obszar widzenia jest poświęcony przyciągającemu wzrok płomieniowi, tworząc harmonijne połączenie tradycyjnego stylu i współczesnego designu.

#### Co to jest bioetanol?

Bioetanol lub etanol jest naturalnym, odnawialnym i zielonym źródłem energii powstałym w wyniku fermentacji cukru i skrobi składników ubocznych produktów roślinnych - głównie trzciny cukrowej i roślin uprawnych, takich jak zboża, przy użyciu drożdży.

Produkuje się go również z kukurydzy, ziemniaków, mleka, ryżu, buraków, a ostatnio winogron, bananów i daktyli, w zależności od siły rolniczej kraju.

#### Dlaczego bioetanol?

Przy wyborze bioetanolu nie ma żadnych uciążliwych zanieczyszczeń środowiska, takich jak sadza, dym czy popiół. Nie ma szkodliwych oparów, a wewnątrz domu można bezpiecznie stosować bioetanol.

Spalanie bioetanolu tworzy piękny, żywy, tańczący pomarańczowy płomień, który jest po prostu hipnotyzujący. A ponieważ nie potrzebują komina ani komina, możesz teraz cieszyć się otwartym ogniem łatwiej niż kiedykolwiek - nawet w wysokim budynku.

---

Wydajne źródło paliwa, ponieważ e-NRG nie wymaga odpowietrzania, jest niezwykle wydajnym źródłem paliwa. Nigdy więcej nie trać ciepła z komina lub przewodu kominowego!

#### **Dlaczego jest zrównoważony?**

Spalanie bioetanolu skutkuje czystą emisją: ciepła, pary i dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest wchłaniany przez rośliny. Następnie jest przetwarzany w procesie fotosyntezy, aby pomóc roślinie rosnąć.

Ten nieskończony cykl tworzenia i spalania energii sprawia, że bioetanol jest neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla źródłem paliwa.

#### **Specyfikacja techniczna**

Waga: 66,5 kg (w tym palnik/y, węgiel szklany, szkło)

Wymiaryzew. mm: szer. 1147 x głęb.365 x wys.807

Wymiarywewn.mm: szer. 1147 x głęb. 340 x wys. 502

Materiał: stal i szkło hartowane

W zestawie palnik XL700 x 1 stal nierdzewna

Kolor paleniska: czarny

#### **Efektywność paliwowa**

Pojemność: 7 l

Ogrzewa średnio: 50 m<sup>2</sup>

Powierzchnia: 90 m<sup>3</sup>

Moc cieplna: 4 kW 14.50 MJ/h

Czas palenia: 9 - 12 h 7 litrów

\* Dane te są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

#### **Akcesoria opcjonalne:**

Palnik: XL700 x 1 czarny

Kolor paleniska: czarny

#### **Akcesoria w zestawie:**

#### **Zapalniczka**

---

Ta zapalniczka butanowa z możliwością wielokrotnego napełniania zapewnia bezpieczny zapłon pręta oświetleniowego. Długość zapalniczki dodatkowo usprawnia zarządzanie procesem oświetleniowym.

#### **Pręt oświetleniowy**

To funkcjonalne akcesorium umożliwia bezpieczne ustawienie pozycji suwaka palnika w dowolnym momencie. Służy również do procedur rozpalania i gaszenia.

#### **Kanister 5L**

Funkcje bezpieczeństwa obejmują automatyczne zatrzymanie przepływu, szybkie natężenie przepływu, blokadę sterowania przyciskiem kciuka i system samoodpowietrzania.

#### **Węgiel drzewny z czarnego szkła**

Black Glass Charcoal jest wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe i temperatury do 700°C

#### **Adapter do butelek**

Adapter łączy wylewkę bezpieczeństwa z kanistra bezpośrednio z butelką e-NRG, dzięki czemu podsycanie ognia jest szybsze i łatwiejsze.

#### **Przegrody XL**

Zwiększ wydajność paliwową swojego palnika XL.

#### **GWARANCJA:**

24 miesiące