

Link do produktu: <https://topaz.pl/palnik-na-etanol-ab3-p-111.html>

# Palnik na etanol AB3



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3 675,86 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>ESF.B.AB3.WTT</b> |

## Opis produktu

**Mały, ale skuteczny okrągły palnik na bioetanol.**

Najmniejszy z okrągłych palników na etanol, ale nie mniej skuteczny. Jest rdzeniem wielu wolnostojących, przenośnych, designerskich kominków do wnętrz i na zewnątrz, ale zapewnia również wszechstronność tworzenia własnych – czego świadectwem są kreatywne projekty na całym świecie.

### Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do łatwej obsługi i ochrony inwestycji przez wiele lat.

#### Pokrywa AB3

Pokrywa służy do gaszenia płomienia i zakrywania otworu palnika, gdy nie jest używany. Zapobiega to przedostawaniu się cząstek kurzu, ściółki, deszczu i zanieczyszczeń do zbiornika ze stali nierdzewnej, pozostawiając go czystym i bezpiecznym do użytku przez cały rok.

#### Przedłużenie wylewki Jerry Can

Przedłużenie wylewki e-NRG Jerry Can sprawia, że tankowanie EcoSmart Fire jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

#### Adapter do butelek

Adapter łączy wylewkę bezpieczeństwa z kanistra bezpośrednio z butelką e-NRG, dzięki czemu podsycanie ognia jest szybsze i łatwiejsze.

---

## Kanister 5L

Zaprojektowany, aby zapewnić, że napełnianie jest prostym i chronionym procesem.

## Pręt oświetleniowy

Szczotkowana stal nierdzewna używana do rozpalania i gaszenia płomienia.

To funkcjonalne akcesorium umożliwia bezpieczną regulację położenia suwaka palnika w dowolnym momencie. Służy również do ożpalania i gaszenia.

## Zapalniczka

Pozwala na bezpieczne rozpalenie ognia w dogodnej odległości od źródła paliwa.

Zapalniczka butanowa z możliwością wielokrotnego napełniania wspomaga bezpieczny zapłon pręta oświetleniowego. Długość zapalniczki dodatkowo usprawnia zarządzanie procesem oświetleniowym.

## Kluczowe cechy

### Minimalny prześwit

Minimalny wymagany prześwit AB3 daje swobodę tworzenia instalacji, o której zawsze marzyłeś.

### Trwały płomień

Pojemność AB3 2,5L zapewnia do 11 godzin pracy.

### Przyjazny dla środowiska

AB3 jest zasilany przyjazną dla środowiska energią odnawialną – bioetanolem e-NRG.

### Bez komina, bez komina, bez połączenia

Nie ma potrzeby, aby komin odprowadzał szkodliwe gazy, ponieważ spalanie płynnego bioetanolu e-NRG nie powoduje powstania dymu. Nie wymaga podłączenia do mediów!

### Jakość i trwałość

---

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej klasy 304, zaprojektowane tak, aby za każdym razem zapewniać niezawodną wydajność.

### **Zapewniona stabilność**

AB3 jest wypełniony wełną stalową, aby nie tylko zwiększyć stabilność płomienia, ale także regulować wydajność spalania etanolu.

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Budowa**

- Waga: 3,7 kg
- Wymiary modelu: L 291 W 291 D 101 mm

#### **Zastosowanie**

- Wewnątrz i na zewnątrz

#### **Materiały**

- Palnik ze stali nierdzewnej klasy 304

#### **Kolor**

- Stal nierdzewna
- Czarny

### **Akcesoria**

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do łatwej obsługi i ochrony inwestycji przez wiele lat.

AB3 Top Trey

Jery can

Botte

Kanister 5L

Zaprojektowany, aby zapewnić, że napełnianie jest prostym i chronionym procesem.

Pręt oświetleniowy

Szczotkowana stal nierdzewna używana do rozpalania i gaszenia płomienia.

To funkcjonalne akcesorium umożliwia bezpieczną regulację położenia suwaka palnika w dowolnym momencie. Służy również do procedur rozpalania i gaszenia

Pręt oświetleniowy

---

Szczotkowana stal nierdzewna używana do rozpalania i gaszenia płomienia.

To funkcjonalne akcesorium umożliwia bezpieczną regulację położenia suwaka palnika w dowolnym momencie. Służy również do ożpalania i gaszenia.

#### Zapalniczka

Pozwala na bezpieczne rozpalenie ognia w dogodnej odległości od źródła paliwa.

Zapalniczka butanowa z możliwością wielokrotnego napełniania wspomaga bezpieczny zapłon pręta oświetleniowego. Długość zapalniczki dodatkowo usprawnia zarządzanie procesem oświetleniowym.

#### Zapalniczka

Pozwala na bezpieczne rozpalenie ognia w dogodnej odległości od źródła paliwa.

Zapalniczka butanowa wielokrotnego napełniania wspomaga bezpieczny zapłon pręta oświetleniowego. Długość zapalniczki dodatkowo usprawnia zarządzanie procesem oświetleniowym.

#### Uchwyt na akcesoria

Mieści zapalniczkę, pręt oświetleniowy i pierścień wydajności.

Uchwyt na akcesoria zawiera zapalniczkę, pręt oświetleniowy i pierścień wydajności.

#### Uchwyt na akcesoria Czarny

Mieści zapalniczkę, pręt oświetleniowy i pierścień wydajności.

Uchwyt na akcesoria zawiera zapalniczkę, pręt oświetleniowy i pierścień wydajności

### **Efektywność paliwowa**

- Pojemność: 2,5 L
- Ogrzewa średnio: 20 m<sup>2</sup>
- Minimalna pomieszczenie: 40 m<sup>3</sup>
- Moc cieplna: 1,7 kW - 6,1,2 MJ/h
- Czas palenia: 8 -11 godzin / 2,5 litra

\* Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

---

GWARANCJA:

24 miesiące